BIDRAG TILL KÄNNEDOMEN OM SVENSKA FJÄRILARS GEOGRAFISKA UTBREDNING

AF

J. AMMITZBÖLL.

KRISTIANSTAD.

För att i min mån bidraga till fullständigande af hr Sv. LAMPA'S för alla fjärilssamlare säkerligen synnerligen välkomna förteckning öfver Skandinaviens och Finlands macrolepidoptera tager jag mig friheten härmed framlägga resultaten af de sista årens samlande i Kristianstadstrakten. Då icke särskild fyndort nämnes, har jag tagit fjärilen eller dess larv i närheten af mitt landtställe Ekholmen i Österlöfs förs., 1 mil norr om staden, belägen vid Råbelöfsjön, nära foten af Balsberg. Trakten däromkring är synnerligen kalkhaltig, bevuxen merendels med blandad löfskog samt för en stor del beplantad med fruktträd.

Då jag varit i tvifvel om artens rätta bestämmande har jag häruti blifvit hulpen af hr kyrkoherden WALLENGREN och hr konservator Sv. LAMPA, hvilka jag härmed förbindligast tackar.

Pieris Daplidice L. är på ett och annat ställe på sandfälten ganska allmän, t. ex. mellan Fjelkinge och Österslöf.

Leucophasia Sinapis L. är säkert icke allmän här omkring. Det enda ställe, där jag fått ett par stycken, är Balsberg.

Colias Edusa F. 2 ex. togos 85 på Balsbergets södra sluttning af hr kand. TEDIN.

Thecla pruni L. icke sällsynt, men olyckligtvis hafva alla de ex. jag kommit öfver varit temligen slitna.

Thecla Rubi L. Af denna art torde såsom särskild varietet för-

tjäna omnämnas ett ex., som utmärker sig genom betydlig storlek samt på undersidan af vingarne ett hvitt streck.

Lycæna Hylas Esp. är mycket vanlig vid Widtsköfle.

Melitæa Dictynna Esp. är en af de vanligaste dagfjärilar.

Pararge Hiera F. vanlig i hela trakten.

Epinephele Hyperanthus L. *var Arete* 1 ex. på Balsberg.

Coenonympha Hero L. vanlig på Balsbergets norra sluttning.

Syrichtus Alveus Hb. 1 ex. 85 är fullkomligt likt ett ex. från Gotland i min samling.

Acherontia Atropos L. tycks icke vara så särdeles sällsynt i trakten.

Zygaena Pilosellæ Esp. vanlig vid Widtsköfle och Bäckaskog.

Hylophila Bicolorana Fuessl. 1 ex. i slutet af juli 84.

Spilosoma fuliginosa L. 1 ex. från Årup kommer åtminstone hufvudarten mycket nära.

Nudaria Senex Hb. 2 ex. 86.

Zeuzera Pyrina L. torde icke vara så sällsynt, åtminstone ser man icke så sällan äppelträd angripna af larven.

Lasiocampa Quercifolia L. gör dock mycket mer skada på äppelträden i fruktskolorna.

Diloba Coeruleocephala L. är vanlig.

Acronycta Euphorbiae F. ett ex. i Kristianstad 9 jun. 83.

Bryophila Raptricula Hb. 1 ex. 86.

Bryophila Perla F., vanlig, 86.

Agrotis Polygona F., vanlig.

Agrotis Xanthographa F., vanlig.

Agrotis Rubi W. V., likaledes.

Agrotis Dahlii Hb., likaledes.

Agrotis Brunnea F., likaledes.

Agrotis Depuncta L., ej sällsynt.

Agrotis Glareosa Esp., 2 ex., aug. 85.

Agrotis Simulans Hufn., vanlig.

Agrotis Cinerea Hb., 1 ex., 85.

Agrotis Praecox L., 1 ex. 83 vid Bromölla.

Mamestra Nebulosa Hufn., vanlig.

Dichonia Aprilina L., 1 ex. okt. 83, 1 ex. aug. 86.

Apamea Testacea Hb., 1 ex. juli 85.

Luperina Haworthii Curt., 1 ex. 85.

Hadena Furva Hb., vanlig 86.
Hadena Sordida Bkh., likaledes.
Hadena Unanimis T., likaledes vanlig i Kristianstad 86.
Hadena Didyma Esp. *ab. Leucostigma*, vanlig.
Brotolomia meticulosa L., 1 ex. i Kristianstad 2 april 86.
Helotropha Leucostigma Hb., icke funnen 84, var 85 nära nog den vanligaste noctua i Kristianstad, såväl hufvudarten som *var. fibrosa*. 86 endast några få ex.
Tapinostola Fulva Hb., 1 ex. vid Killeberg sept. 85.
Calamia Lutosa Hb., 1 hona kläckt sept. 84, 1 hane i Kristianstad okt. 86.
Leucania Impura Hb., vanlig.
Leucania Straminea Tr., 3 ex. 86.
Orthosia Macilenta Hb., 4 ex. juli 86.
Orthosia Nitida F., vanlig, 86.
Cucullia Asteris Schiff., vanlig.
Chariclea Umbra Hufn., 1 ex. 84.
Catocala Pacta L., 1 ex. aug. 86.
Eugonia Fuscantaria Hw. 1 ex. i Kristianstad kläckt i juli 86.
Pericallia Syringaria L., 2 ex. juni 85.
Hibernia Leucophaearia Schiff., *var Nigricaria* Hub. 181, 2 ex. mars 87.